



VIPACM

PT PERNEIRA ANTI-CORTE MOTOSERRISTA
ES PERNERAS ANTICORTE PARA MOTOSERRISTA
EN CUT-RESISTANT CHAPS FOR CHAINSAW OPERATOR
FR JAMBIÈRES ANTI-COUPURE POUR TRONÇONNEUR

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI

AVISO!

As perneiras não oferecem proteção contra todos os riscos relacionados com as motosserras.

A roupa de trabalho deve ser descartada e não deve voltar a ser utilizada se o material de proteção tiver sido:

- Danificado
- Lavado de forma incorreta
- Alterado em relação à sua forma original
- As qualidades de proteção podem ser reduzidas nestes casos.
- Este produto não substitui a utilização segura de uma motosserra e não proporciona uma proteção total.
- Leia atentamente todas as instruções de segurança aplicáveis à sua motosserra.
- O material exterior danificado deve ser reparado imediatamente para evitar que o material de proteção se danifique.
- Manter a perneira afastado de objetos afiados, ácidos, óleos, solventes, combustíveis e excrementos de animais.
- Limpar imediatamente a perneira se esta tiver sido sujeita a gasolina, óleo, gordura ou outros materiais inflamáveis.
Perigo de incêndio!
- Não utilizar um cinto ou outro equipamento que possa ser preso ao vestuário. Os acessórios podem reduzir as capacidades de proteção.
- Este produto foi concebido para os utilizadores de motosserras.
- O não cumprimento de todos os avisos e instruções acima referidos pode resultar em lesões pessoais graves, incluindo a morte.
- A perneira pode não proteger suficientemente contra cortes com algumas correntes modificadas ou correntes não concebidas principalmente para a exploração florestal (por exemplo, algumas correntes de resgate); em caso de dúvida, o utilizador deve contactar o fabricante da motosserra.
- O vestuário de proteção descrito neste folheto de informação ao utilizador não garante a proteção contra todos os ferimentos e não pode evitar mortes. O grau de proteção depende de uma série de fatores, tais como a velocidade da motosserra, o binário do motor, o ângulo de impacto entre a lâmina e o tecido, a postura de trabalho agachada/em pé, etc.

Instruções de utilização:**Atenção!**


Ao escolher uma perneira, certifique-se de que o comprimento é suficiente para sobrepor a proteção dos pés.

- Para beneficiar plenamente da proteção oferecida pela perneira, deve certificar-se de que este se ajusta confortavelmente quando usado por cima de roupa interior fina e leve, como camisolas de mangas compridas, t-shirts, etc., e de que o vestuário foi completamente apertado e corretamente ajustado em conformidade com as informações de ajustamento e adaptação fornecidas neste folheto.
- A utilização deste vestuário a temperaturas ambiente elevadas pode ter um efeito negativo no utilizador e devem ser tomadas precauções adequadas nessas condições.
- Verificar regularmente a perneira para detetar quaisquer sinais de danos que possam reduzir o nível de proteção e recomenda-se vivamente que sejam efetuados controlos visuais do vestuário antes de cada utilização.
- Ao apertar as correias, certifique-se de que não estão demasiado apertadas nem demasiado soltas. As correias devem ser suficientemente apertadas para proporcionar ao utilizador um ajuste confortável sem restringir os seus movimentos. As correias devem ser ajustadas de modo que as calças fiquem firmes contra o corpo, mas não tão apertadas que causem desconforto.
- As perneiras para motosserras devem ser usadas sempre que se utiliza uma motosserra, independentemente do ambiente. No entanto, em ambientes quentes, é importante garantir que a perneira não está demasiado apertada e que o utilizador está a usar roupa leve e respirável por baixo da perneira para ajudar a regular a temperatura do corpo.
- Para evitar a deformação das perneiras durante o uso, o utilizador deve certificar-se de que as perneiras não estão demasiado apertadas e que estão bem fixas no lugar.

- Para obter os níveis máximos de proteção disponíveis em caso de acidente, estas peças de vestuário devem ser utilizadas em conjunto com artigos de EPI compatíveis e corretamente ajustados, que cubram as zonas do corpo não protegidas apenas pelas peças de vestuário individuais. Para além das placas para motosserras, deve ser utilizado um pacote completo de produtos de EPI homologados e com marcação CE em conformidade com os requisitos das normas europeias para atividades com motosserras, incluindo casacos, luvas, botas e capacete de segurança, se necessário.

Instruções de cuidados/rotulagem:

- Lavar regularmente de acordo com as instruções de lavagem; uma perneira muito suja pode oferecer menos proteção.
- Após a lavagem, a perneira deve ser esticada antes de ser seca.
- Uma limpeza diferente da indicada na marcação pode reduzir a capacidade de proteção.
- Limpar a perneira imediatamente após a utilização, se estiver muito suja. As manchas de resina, óleo e combustível podem ter um efeito prejudicial na funcionalidade do vestuário de proteção.
- Lavar com um detergente comercial. Se estiver muito sujo, adicionar uma colher de sopa de desengordurante (sabão) ao detergente.
- Para cuidar do seu produto, recomenda-se que o enxague em água fria e que o seque à temperatura ambiente.
- Uma vez que os materiais/camadas de proteção resistentes aos cortes não podem ser reparados, se forem observados danos visuais ou se tiver ocorrido um acidente durante o uso da roupa de trabalho, esta deve ser imediatamente substituída na sua totalidade, uma vez que qualquer dano resultante reduzirá a eficácia do protetor.



Wash At 40 Degrees



Do Not Bleach



Do Not Iron



Do Not Dry Clean



Do Not Tumble Dry

Tamanho

Tamanho único

Peso

1700g

Conteúdo de fibra

Ver etiqueta interior

Data de fabrico

Ver etiqueta interior

Armazenamento

O vestuário de proteção deve ser guardado num ambiente seco e ventilado, longe da luz solar direta, de fontes de calor e de objetos afiados.

Como eliminar o vestuário usado

Os produtos usados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos ambientais locais/nacionais num local de aterro adequado. Pode obter mais informações sobre estes regulamentos junto das autoridades locais.

Pictogramas e níveis de desempenho

 2777 – Marca de Conformidade Europeia com o número do Organismo Notificado

 O pictograma de tamanhos identifica o peito/cintura/altura do utilizador a que o produto se destina.

 Mostra a conformidade com a norma BS EN ISO 11393-2:2019.

A Declaração UE de Conformidade para este produto pode ser consultada em: www.vito-tools.com

A marcação CE impressa nestas peças de vestuário é um indicativo do cumprimento dos requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425 relativo aos Equipamentos de Proteção Individual e foi demonstrada a sua conformidade com este regulamento através dos requisitos de desempenho e métodos de ensaio para calças e perneiras da Norma Europeia BS EN ISO 11393-2:2019.


Os ensaios contínuos do módulo C2 e o exame de tipo do módulo B foram efetuados por SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P Ireland (Organismo Notificado n.º: 2777)

Níveis de proteção:

Aconselha-se o utilizador a verificar se o nível de proteção oferecido pelo vestuário escolhido é adequado para a velocidade da motosserra que vai ser utilizada antes da utilização. A classe 3 proporciona uma maior proteção contra cortes do que a classe 2 e a classe 2 proporciona uma maior proteção contra cortes do que a classe 1.

Número da norma	Classe	Velocidade da corrente
EN ISO 11393-2:2019	1	20.0± 0.2ms ⁻¹
	2	24.0± 0.2ms ⁻¹
	3	28.0± 0.2ms ⁻¹

Design



¡AVISO!

Las perneras no ofrecen protección contra todos los riesgos asociados a las motosierras.

Las perneras debe desecharse y no volver a utilizarse si el material de protección ha sido:

- Dañado
- Se ha lavado incorrectamente
- Alterado de su forma original
- Las cualidades protectoras pueden verse reducidas en estos casos.
- Este producto no sustituye el uso seguro de una motosierra y no proporciona una protección total.
- Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad aplicables a su motosierra.
- El material exterior dañado debe repararse inmediatamente para evitar daños en el material protector.
- Mantenga las perneras alejadas de objetos afilados, ácidos, aceites, disolventes, combustibles y excrementos de animales.
- Limpie inmediatamente las perneras si ha estado expuesta a gasolina, aceite, grasa u otros materiales inflamables. Peligro de incendio.
- No lleve cinturón ni otros equipos que puedan fijarse a las perneras. Los accesorios pueden reducir la capacidad de protección.
- Este producto está diseñado para usuarios de motosierras.
- El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones anteriores puede provocar lesiones personales graves, incluso la muerte.
- Es posible que las perneras no protejan suficientemente contra cortes con algunas cadenas modificadas o cadenas no diseñadas principalmente para la silvicultura (por ejemplo, algunas cadenas de rescate); en caso de duda, el usuario debe ponerse en contacto con el fabricante de la motosierra
- Las perneras descritas en este folleto de información al usuario no garantiza la protección contra todas las lesiones y no puede evitar muertes. El grado de protección depende de varios factores, como la velocidad de la motosierra, el par del motor, el ángulo de impacto entre la espada de cadena y el tejido, la postura de trabajo agachado/de pie, etc.

Instrucciones de uso:**Atención.**

Cuando se elige una pernera, hay que asegurarse de que es lo suficientemente larga como para solapar la protección del pie.

- Para beneficiarse plenamente de la protección ofrecida por su pernera, debe asegurarse de que ésta se ajusta cómodamente cuando se lleva sobre ropa interior fina y ligera, como camisas de manga larga, camisetas, etc., y de que las perneras han sido completamente ajustada y correctamente ajustadas de acuerdo con la información de ajuste proporcionada en este folleto.
- El uso de esta pernera a temperaturas ambiente elevadas puede tener un efecto negativo sobre el usuario, por lo que deben tomarse las precauciones adecuadas en tales condiciones.
- Compruebe las perneras con regularidad para detectar cualquier signo de daño que pudiera reducir el nivel de protección y se recomienda encarecidamente que se realicen comprobaciones visuales de la prenda antes de cada uso.
- Al ajustar las correas, asegúrese de que no estén ni demasiado apretadas ni demasiado flojas. Las correas deben estar lo suficientemente ajustadas para que el usuario se sienta cómodo sin restringir sus movimientos. Las correas deben ajustarse de modo que los pantalones queden ajustados contra el cuerpo, pero no tanto como para causar incomodidad.
- Las perneras para motosierra deben llevarse siempre que se utilice una motosierra, independientemente del entorno. Sin embargo, en entornos calurosos, es importante asegurarse de que las polainas no aprietan demasiado y de que el usuario lleva ropa ligera y transpirable debajo de las polainas para ayudar a regular la temperatura corporal.
- Para evitar que las perneras se deformen durante su uso, el usuario debe asegurarse de que no le aprietan demasiado y de que están bien sujetas.

- Para obtener los máximos niveles de protección disponibles en caso de accidente, estas prendas deben utilizarse junto con elementos EPI compatibles y correctamente ajustados que cubran las zonas del cuerpo no protegidas por las prendas individuales por sí solas. Además de las placas de motosierra, para las actividades con motosierra debe utilizarse un paquete completo de productos EPI homologados y con marcado CE que cumplan los requisitos de las normas europeas, incluyendo chaquetas, guantes, botas y cascos de seguridad, si fuera necesario.

Instrucciones de cuidado y etiquetado:

- Lavar regularmente según las instrucciones de lavado; una prenda muy sucia puede ofrecer menos protección.
- Después del lavado, las perneras deben estirarse antes del secado.
- Una limpieza distinta a la indicada en el marcado puede reducir la capacidad protectora.
- Limpie las perneras inmediatamente después de su uso si están muy sucias. Las manchas de resina, aceite y combustible pueden tener un efecto perjudicial sobre la funcionalidad de la ropa de protección.
- Lavar con un detergente comercial. Si está muy sucia, añada una cucharada de desengrasante (jabón) al detergente.
- Para cuidar el producto, se recomienda aclararlo con agua fría y secarlo a temperatura ambiente.
- Dado que los materiales/capas de protección resistentes a los cortes no pueden repararse, si se observan daños visuales o si se ha producido un accidente mientras se llevaba las perneras, ésta debe sustituirse en su totalidad inmediatamente, ya que cualquier daño resultante reducirá la eficacia del protector.



Wash At 40 Degrees



Do Not Bleach



Do Not Iron



Do Not Dry Clean



Do Not Tumble Dry

Talla

Talla única

Peso

1700g

Contenido en fibra

Ver etiqueta interior

Fecha de fabricación

Ver etiqueta interior

Almacenamiento

La ropa de protección debe guardarse en un lugar seco y ventilado, alejada de la luz solar directa, fuentes de calor y objetos afilados.

Cómo deshacerse de la ropa usada

Los productos usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa medioambiental local/nacional en un vertedero adecuado. Puede obtener más información sobre esta normativa en las autoridades locales.

Pictogramas y niveles de rendimiento

 2777 – Marca de conformidad europea con el número de organismo notificado

 El pictograma de talla identifica el pecho/cintura/estatura del usuario al que va destinado el producto.

 Demuestra el cumplimiento de la norma BS EN ISO 11393-2:2019.

La Declaración UE de Conformidad para este producto puede ser consultada en: www.vito-tools.com

El marcado CE impreso en estas prendas es una indicación del cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento Europeo 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual y la conformidad con este reglamento se ha demostrado mediante los requisitos de rendimiento y métodos de ensayo para pantalones y perneras de la Norma Europea BS EN ISO 11393-2:2019.


Los ensayos continuos del módulo C2 y el examen de tipo del módulo B han sido realizados por SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P Ireland (Organismo Notificado n.º: 2777).

Niveles de protección:

Se aconseja al usuario que compruebe que el nivel de protección que ofrece la ropa elegida es adecuado para la velocidad de la motosierra que va a utilizar antes de usarla. La clase 3 ofrece mayor protección contra los cortes que la clase 2 y la clase 2 ofrece mayor protección contra los cortes que la clase 1.

Número de la norma	Clase	Velocidad de la cadena
EN ISO 11393-2:2019	1	20.0± 0.2ms ⁻¹
	2	24.0± 0.2ms ⁻¹
	3	28.0± 0.2ms ⁻¹

Design



WARNING!

The chaps do not offer protection against all chainsaw related risks.

- The garment should be scrapped and not used again if the protective material has been:
 - Damaged
 - Incorrectly washed
 - Altered from its original shape
- The protective qualities may be reduced in these cases.
- This product is no substitute for the safe operation of a chain saw and does not provide total protection.
- Carefully read all safety instructions applicable to your chain saw.
- Damaged outer material must be repaired immediately in order to prevent the protective material becoming damaged.
- Keep the garment away from sharp objects, acids, oils, solvents, fuels and animal droppings.
- Clean the garment immediately in case it has been subjected to petrol, oil, grease or other flammable materials. Fire hazard!
- Do not use a belt or other equipment which can be strapped on the garment. Accessories can reduce the protective capabilities.
- This product is designed for the users of chain saws.
- Failure to follow all of the above warnings and instructions may result in serious personal injury including death.
- The leg protector may not protect sufficiently against cuts with some modified chains or chains not primarily designed for forestry (e.g., some rescue chains); in case of doubt, the user shall contact the manufacturer of the saw chain.
- The protective clothing that is detailed within this user information booklet cannot guarantee protection against all injuries and cannot prevent fatalities. The degree of protection depends on a number of factors such as chainsaw speed, engine torque, angle of impact between guide bar and fabric, working posture crouched/standing, etc.

Use instructions:

Warning!

- When choosing a garment, ensure that the length of the garment is sufficient to overlap foot protection.
- In order to benefit fully from the protection offered by your garment, you should ensure that it fits comfortably when worn over the top of thin, lightweight undergarments such as long-sleeved tops, T-shirts etc, and that the garment has been fully fastened and correctly adjusted in accordance with the adjustment & fitting information provided within this booklet.
- Wearing this garment at high ambient temperatures is expected to have a negative effect on the wearer and appropriate precautions should be taken in such conditions.
- Check your protective garments regularly for any signs of damage which may reduce the level of protection, and it is strongly recommended that visual checks of the garments are carried out before each use.
- When tightening the straps, ensure that the straps are not too tight or too loose. The straps should be tight enough to provide the user with a snug fit without restricting their movement. The straps should be adjusted until the chaps are firmly against the body but not so tight as to cause discomfort.
- Chainsaw chaps should be worn whenever operating a chainsaw, regardless of the environment. In hot environments, however, it is important to ensure that the chaps are not too tight, and that the user is wearing light, breathable clothing underneath the chaps to help regulate their body temperature.
- To prevent twisting of the chaps during wear, the user should ensure that the chaps are not over-tightened and that they are properly secured in place.
- To achieve the maximum available levels of protection in the event of an accident, these garments should be used in conjunction with compatible, correctly fitting items of PPE which give coverage to areas of the body not protected by the individual garments alone. In addition to chainsaw chaps, a total PPE package of products type-approved and CE marked against the requirements of European Standards for chainsaw activities should be used comprising, jackets, gloves, boots and safety helmet if required.

Care instructions/Labelling:

- Wash regularly in accordance with the washing instructions, a heavily soiled garment may offer less protection.
- After washing the garment should be stretched prior to being dried.
- Cleaning different than given in the marking may reduce protection.
- Clean the garment immediately after wearing if very dirty. Resin, oil and fuel stains can have a detrimental effect on the functionality of the protective garment.
- Wash using a commercial detergent. Add a tablespoon of degreasant (soap) to the detergent if very dirty.
- To care for your product, it is recommended to rinse it in cold water and line dry in room temperature.
- As the protective cut resistant materials / layers cannot be repaired if any visual damage is seen or an accident has occurred whilst wearing the garment, the whole garment must be replaced immediately, as any resulting damage will reduce the effectiveness of the protector.



Wash At 40 Degrees



Do Not Bleach



Do Not Iron



Do Not Dry Clean



Do Not Tumble Dry

Size

One size fits all

Weight

1700g

Fiber content

See inside label

Manufacturing date

See inside label

Storage

The protective garments should be stored in a dry, ventilated environment away from direct sunlight, heat sources, and sharp objects.

How to dispose useless garment

Used products should be disposed of in accordance with the local / national environmental regulations at an appropriate land fill site. Further information regarding these regulations can be obtained from your local authorities.

Pictograms and levels of performance

 2777 – European Conformity mark with Notified Body number

 The sizing pictogram identifies the intended wearer chest / waist / height that the product is designed to fit.

 Shows compliance with BS EN ISO 11393-2:2019.

The EU Declaration of Conformity for this product can be found at: www.vito-tools.com

The CE mark printed on these garments signifies the respect of the essential requirements of the Personal Protective Equipment European Regulation 2016/425 and have been shown to comply with this Regulation through the European Standards BS EN ISO 11393-2:2019 Performance requirements and test methods for protective trousers and chaps.


Module C2 ongoing testing and module B type examination was carried out by SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P Ireland (Notified Body No.: 2777)

Levels of Protection:

The user is advised to check that the level of protection being offered by the chosen garment is suitable for the chainsaw speed that it is to be used prior to use, Class 3 provides a higher cutting protection than Class 2, and Class 2 provides a higher cutting protection than Class 1.

Standard number	Class	Chain speed
EN ISO 11393-2:2019	1	20.0± 0.2ms ⁻¹
	2	24.0± 0.2ms ⁻¹
	3	28.0± 0.2ms ⁻¹

Product design



AVERTISSEMENT !

Les jambières n'offrent pas de protection contre tous les risques liés aux tronçonneuses.

Le vêtement de protection doit être jeté et ne pas être réutilisé si le matériau de protection a été :

- Endommagé
- Mal lavé
- Modifié par rapport à sa forme d'origine
- Les qualités protectrices peuvent être réduites dans de tels cas.
- Ce produit ne remplace pas l'utilisation sûre d'une tronçonneuse et n'offre pas une protection totale.
- Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité applicables à votre tronçonneuse.
- Les matériaux extérieurs endommagés doivent être réparés immédiatement afin d'éviter d'endommager les matériaux de protection.
- Tenez les jambières à l'écart des objets tranchants, des acides, des huiles, des solvants, des carburants et des excréments d'animaux.
- Nettoyez immédiatement les jambières s'elle a été exposée à de l'essence, de l'huile, de la graisse ou d'autres matières inflammables. Risque d'incendie !
- Ne portez pas de ceinture ou d'autres équipements pouvant être attachés au vêtement. Les accessoires peuvent réduire les capacités de protection.
- Ce produit est conçu pour les utilisateurs de tronçonneuses.
- Le non-respect de tous les avertissements et instructions ci-dessus peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Les jambières peuvent ne pas protéger suffisamment contre les coupures avec certaines chaînes modifiées ou des chaînes qui ne sont pas conçues principalement pour la sylviculture (par exemple, certaines chaînes de sauvetage) ; en cas de doute, l'utilisateur doit contacter le fabricant de la tronçonneuse.
- Les jambières dans cette notice d'information ne garantissent pas une protection contre toutes les blessures et ne peuvent pas empêcher les décès. Le degré de protection dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la vitesse de la tronçonneuse, le couple du moteur, l'angle d'impact entre le guide-chaîne et le tissu, la position de travail accroupie ou debout, etc.

Instructions d'utilisation :

Attention !

Lorsque vous choisissez une jambière, assurez-vous qu'elle est suffisamment longue pour recouvrir la protection des pieds.

- Pour bénéficier pleinement de la protection offerte par votre vêtement, vous devez vous assurer qu'il s'ajuste confortablement lorsqu'il est porté par-dessus des sous-vêtements fins et légers tels que des chemises à manches longues, des T-shirts, etc. et que le vêtement a été entièrement serré et correctement ajusté conformément aux informations de mise en place et d'ajustement fournies dans cette notice.
- L'utilisation de ce vêtement à des températures ambiantes élevées peut avoir un effet négatif sur le porteur et des précautions appropriées doivent être prises dans de telles conditions.
- Vérifiez régulièrement que les jambières ne présente aucun signe de détérioration susceptible de réduire le niveau de protection et il est fortement recommandé d'effectuer un contrôle visuel du vêtement avant chaque utilisation.
- Lorsque vous serrez les sangles, veillez à ce qu'elles ne soient ni trop serrées ni trop lâches. Les sangles doivent être suffisamment serrées pour permettre à l'utilisateur d'être à l'aise sans limiter ses mouvements. Les sangles doivent être ajustées de manière à ce que le pantalon soit serré contre le corps, mais pas au point de provoquer une gêne.
- Les jambières pour tronçonneuse doivent être portées chaque fois qu'une tronçonneuse est utilisée, quel que soit l'environnement. Toutefois, dans les environnements chauds, il est important de s'assurer que les jambières ne sont pas trop serrées et que l'utilisateur porte des vêtements légers et respirants sous les jambières pour aider à réguler la température du corps.
- Pour éviter que les jambières ne se déforment pendant l'utilisation, l'utilisateur doit s'assurer que les jambières ne sont pas trop serrées et qu'elles sont bien fixées en place.

- Afin d'obtenir les niveaux de protection maximaux disponibles en cas d'accident, ces vêtements doivent être utilisés en conjonction avec des articles d'EPI compatibles et correctement ajustés qui couvrent les zones du corps non protégées par les vêtements individuels seuls. En plus des plaques de tronçonneuse, un ensemble complet de produits EPI approuvés et marqués CE, conformes aux exigences des normes européennes, devrait être utilisé pour les activités de tronçonnage, y compris des vestes, des gants, des bottes et des casques de sécurité, si nécessaire.

Instructions de soins/étiquetage :

- Laver régulièrement selon les instructions de lavage ; une jambière très sale peut offrir une protection moindre.
- Après le lavage, les jambières doivent être étirées avant d'être séchées.
- Un nettoyage autre que celui indiqué sur le marquage peut réduire la capacité de protection.
- Nettoyer les jambières immédiatement après utilisation si elles sont très sales. Les taches de résine, d'huile et de carburant peuvent nuire à la fonctionnalité des vêtements de protection.
- Laver avec un détergent commercial. S'il est très sale, ajoutez une cuillère à soupe de dégraissant (savon) au détergent.
- Pour entretenir votre produit, nous vous recommandons de le rincer à l'eau froide et de le sécher à température ambiante.
- Les matériaux/couches de protection résistants aux coupures n'étant pas réparables, si des dommages visuels sont observés ou si un accident s'est produit lors du port du vêtement, celui-ci doit être immédiatement remplacé dans son intégralité, car tout dommage qui en résulterait réduirait l'efficacité du protecteur.



Wash At 40 Degrees



Do Not Bleach



Do Not Iron



Do Not Dry Clean



Do Not Tumble Dry

Taille

Taille unique

Poids

1700g

Teneur en fibres

Voir l'étiquette intérieure

Date de fabrication

Voir l'étiquette intérieure

Stockage

Les vêtements de protection doivent être stockés dans un environnement sec et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des objets tranchants.

Comment éliminer des vêtements usagés ?

Les produits usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations environnementales locales/nationales dans un site de décharge approprié. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ces réglementations auprès des autorités locales.

Pictogrammes et niveaux de performance

 2777 – Marque de conformité européenne avec numéro d'organisme notifié



Le pictogramme de taille identifie la poitrine/taille/hauteur de l'utilisateur auquel le produit est destiné.



Indique la conformité avec la norme BS EN ISO 11393-2:2019.

La Déclaration UE de Conformité de ce produit peut être consultée sur le site : www.vito-tools.com

Le marquage CE imprimé sur ces pièces indique qu'elles sont conformes aux exigences essentielles du Règlement Européen 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle et la conformité à ce règlement a été démontrée par les exigences de performance et méthodes d'essai pour les pantalons et les jambières de la Norme Européenne BS EN ISO 11393-2:2019.


Les essais continus du module C2 et l'examen de type du module B ont été réalisés par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P Ireland (Organisme Notifié n.° : 2777).

Niveaux de protection :

Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier que le niveau de protection offert par le vêtement choisi est adapté à la vitesse de la tronçonneuse utilisée avant de s'en servir. La classe 3 offre une meilleure protection contre les coupures que la classe 2 et la classe 2 offre une meilleure protection contre les coupures que la classe 1.

Numéro de la norme	Classe	Vitesse de la chaîne
EN ISO 11393-2:2019	1	20.0± 0.2ms ⁻¹
	2	24.0± 0.2ms ⁻¹
	3	28.0± 0.2ms ⁻¹

Design





TOOLS FOR THE BRAVE

vito-tools.com



RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

VIPACM_REV01_SET24