

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigo a seguir descrito:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
PULVERIZADOR PROFISSIONAL 1,5LTS	VIPUPRO15

Está de acordo com as disposições das normas:

EK5/TA6 14-01.1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

S. João de Ver, 02 de setembro de 2025



Técnico Responsável: Hugo Santos

Processo técnico compilado por Hugo Santos

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 50659630 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
50139413 004

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
CENTRAL LOBAO S.A.
Rua da Gandara no. 664
4520-606 Santa Maria da Feira
Portugal

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
040-0002102219

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*
EK5/TA6 14-01.1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Drucksprüngerät
Product: (Pressure Sprayer, for garden use)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)


Technische Daten: Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Technical Data: Technical Data(s) are listed on the next page(s)

Gültig bis: 2030-05-26
Date of expiry:

Gültig ab: 2025-05-29
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2025-05-29
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Grzam



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 50659630 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
50139413 004

Produkt *Product:* Drucksprüherät
(Pressure Sprayer, for garden use)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
VIPUPRO15

Nennvolumen: 1.5 L
(Nominal volume)

Zul. Betriebsüberdruck : 2 bar
(Rated working pressure)

